


# 3-Fázový lištový systém


nestmívatelná verze



## Výhody napájecích lišt

- snadná montáž - pouze několik bodů zavěšení
- odpadá nutnost sekání zdiva pro rozvod 230V
- možnost posouvání světel v liště při změně interiéru
- 3-fázové provedení s možností 3 okruhů osvětlení
- pomocí příslušenství lze vytvořit téměř libovolný tvar lišt
- po celé délce lišty můžete umísťovat lištová svítidla pomocí adaptérů


## Rozvržení




na přání vám vytvoříme schéma lištového systému dle dodaných podkladů objektu

## Zatížení

- doporučená vzdálenost upevňovacích prvků lišty (např. závěs) je 1m




## Upevnění



## Schéma zapojení fází


### Jedna fáze pro tři okruhy - tři spínače

230V AC, 16A, 3.7 kVA




### Tři fáze pro tři okruhy - tři spínače

230/400V AC, 16A, 3 x 3.7 kVA




### Tři fáze pro tři okruhy - jeden spínač

230/400V AC, 16A, 11,1 kVA



# 3-Fázový lištový systém

nestmívatelná verze





## Napájecí lišta stropní, závěsná

|                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 4100 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 4100 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 4100 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTS 4200 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 4200 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 4200 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTS 4300 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 4300 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 4300 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTS 4400 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 4400 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 4400 -3 |

## délka

1 m  
2 m  
3 m  
4 m





## Napájecí lišta vestavná

|                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTSF 4100 -1 | <input type="checkbox"/> XTSF 4100 -2 | <input type="checkbox"/> XTSF 4100 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTSF 4200 -1 | <input type="checkbox"/> XTSF 4200 -2 | <input type="checkbox"/> XTSF 4200 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTSF 4300 -1 | <input type="checkbox"/> XTSF 4300 -2 | <input type="checkbox"/> XTSF 4300 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTSF 4400 -1 | <input type="checkbox"/> XTSF 4400 -2 | <input type="checkbox"/> XTSF 4400 -3 |


## délka

1 m  
2 m  
3 m  
4 m



## Koncový napáječ

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 11 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 11 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 11 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTS 12 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 12 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 12 -3 |




## Průběžný napáječ

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 14 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 14 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 14 -3 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|




## Rovný konektor

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 21 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 21 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 21 -3 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|



## Nastavitelný rohový konektor

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 24 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 24 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 24 -3 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|




## X konektor napájecí

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 38 -1 | <input type="checkbox"/> XTS 38 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 38 -3 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|


# 3-Fázový lištový systém

nestmívatelná verze



## T - konektor napájecí

|                                    |                                               |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 36 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTS 36 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 36 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTS 37 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTS 37 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 37 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTS 39 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTS 39 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 39 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTS 40 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTS 40 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 40 -3 |



## L - konektor napájecí

|                                    |                                               |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 34 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTS 34 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 34 -3 |
| <input type="checkbox"/> XTS 35 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTS 35 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 35 -3 |




## Koncová krytka

|                                    |                                               |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTS 41 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTS 41 -2 | <input type="checkbox"/> XTS 41 -3 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|




## Svorka stropní, svorka pro lankový závěs

|                                    |                                               |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SKB 12 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> SKB 12 -2 | <input type="checkbox"/> SKB 12 -3 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|




## Krytka koncového konektoru vestavné lišty

|                                     |                                                |                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTSF 10 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTSF 10 -2 | <input type="checkbox"/> XTSF 10 -3 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|



## Krytka L, T, X konektoru vestavné lišty

|                                     |                                                |                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XTSF 30 -1 | <input checked="" type="checkbox"/> XTSF 30 -2 | <input type="checkbox"/> XTSF 30 -3 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|



## Krycí pásek lišty

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> XTSP 11 -2 | <input type="checkbox"/> XTSP 11 -3 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|



## Montážní konzole pro vestavné lišty


XTSF-MK

## Barevné provedení

|                             |      |                                        |       |                             |      |
|-----------------------------|------|----------------------------------------|-------|-----------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> -1 | šedá | <input checked="" type="checkbox"/> -2 | černá | <input type="checkbox"/> -3 | bílá |
|-----------------------------|------|----------------------------------------|-------|-----------------------------|------|

# 3-Fázový lištový systém

nestmívatelná verze, příslušenství



## Lankový závěs dolní aretace (a)

|        |     |
|--------|-----|
| SSWD10 | 1 m |
| SSWD20 | 2 m |
| SSWD30 | 3 m |
| SSWD40 | 4 m |
| SSWD50 | 5 m |

## Lankový závěs horní aretace (b)

|        |     |
|--------|-----|
| SSWH10 | 1 m |
| SSWH20 | 2 m |
| SSWH30 | 3 m |
| SSWH40 | 4 m |
| SSWH50 | 5 m |

## Lankový závěs economy (c)

|        |     |
|--------|-----|
| SSWE10 | 1 m |
| SSWE20 | 2 m |
| SSWE30 | 3 m |
| SSWE40 | 4 m |
| SSWE50 | 5 m |



## Pevný závěs

| Objednací kód | délka               | barva závěsu |
|---------------|---------------------|--------------|
| SSWA...-      | min. 0,1m - max. 2m | S3, B3, W3   |

Příklad sestavení objednáčho kódu:

délka 0,5m, barva černá struktura  
délka 1m, barva bílá struktura

SSWA05-B3  
SSWA10-W3

## Barevné provedení pevného závěsu

☐ -S3 stříbrná ☐ -B3 černá ☐ -W3 bílá